

К ВОПРОСУ ИНТРОДУКЦИИ ПИОНОВ В КУЙБЫШЕВСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

В Куйбышевском ботаническом саду работа по сортоизучению пионов ведется с 1972 года. В настоящее время коллекция пионов насчитывает 9 видов и 104 сорта. Изучались особенности роста и развития интродуцированных видов и сортов пиона, устойчивость, их биолого-хозяйственные качества.

Большой интерес для интродукции представляют сорта пиона китайского, которые отличаются размерами и окраской цветов, сроками и продолжительностью цветения. Они хороши как во время цветения, так и после него, сохраняют нарядную листву до заморозков. Очень эффектно в букетах, в срезанном виде долго сохраняются в воде.

При изучении сортов использовалась методика сортоиспытания и сравнительной оценки декоративных растений при интродукции (Былов, 1971).

В результате сортоизучения отобраны 14 новых, перспективных сортов пиона травянистого для рекомендаций производству в условиях Куйбышевской области.

Эмиль Лемуан - *Emile Lemoine* привезен из ГЭС в 1975 г., растение образует большие кусты, бурные, прочные стебли достигают до 115 см. Цветки большие до 14 см. в диаметре. Лепестки темно-пурпурно красные с атласным отливом. Бутоны распускаются очень медленно. Сорт средние поздний, зацветает в конце июня или в начале июля месяца. Цветет 8-10 дней.

Жанна д'Ари - *Jeane d'Azk*. Привезен из ГЭС в 1975 г. Куст прямой с крепкими стеблями до 105 см высотой, слабо душистые, розовые цветки имеют розово-лососевую середину, которая позднее становится белой, цветет в II-III декаде июня.

Дюшес де Немур - *Duchesse de Nemours*. Махровый с белой окраской, крупный, средний по цветению. Лепестки первого ряда чашеобразные, белые, центральные желтые с зеленоватым основанием в начале распускания; распускается в крупный махровый цветок, белеющий при отцветании, сильно раскрывшись, обнаруживает зеленые нити и рыльце. Ароматный.

Сюзан Браун - *Susane Braun*. Сорт поступил из ГЭС в 1977 г., махровый, белый, позднесредний, куст средний, стебли сильные, цветения обильное. Цветок с высоким четырехугольным центром, белый с бледно-лососевым оттенком, который позднее исчезает. Ароматный.

Принцесса Юлиана - *Princesse Juliana*. Поступил из ГЭС в 1977 г. Из группы розовидных. Цветки с высокой четырехугольной серединой, нежно розовый, позднее почти белый, диаметром до 15 см, душистый. Цветет обильно с 18 - 25 июля в течение 7-8 дней, не плодоносит. Растение среднее по высоте, хорош сорт в групповых посадках в озеленении и на срезку.

Ла Лоррен - *La Loggaine*. Поступил из ГЭС АН СССР в 1977 г. из группы розовидных. Цветки белые с розовым оттенком и красными мазками на центральных лепестках, диаметр до 12 см, слегка душистый. Цветет обильно с 19-25 июля, плодоносит. Растение высокое с прямыми сильными стеблями. Применение сорт нашел в озеленении для групповых посадок и срезки.

Мадам де Верневиль - *Madame de Verneville*. Поступил из ГЭС АН СССР в 1977 г. из группы полумаровидных, цветки белые с кармазиновыми мазками на центральных лепестках, розовой серединой при распускании. Диаметр цветка 11 см, душистый запах чайной розы. Цветет обильно с 15-17 июля в течение 7-8 дней, плодоносит, растение среднее, применяется в озеленении и на срезку.

Мадемуазель Жана Ривьер - *Madame Jeanne Riviere*. Поступил из ГЭС АН СССР в 1975 г., окраска белая, махровый, средний по срокам цветения, куст высокий, стебли прямые, сильные, цветение очень обильное. Лепестки первого ряда белые со светящимся розовым налетом, центр низкий, закругленный, компактный, состоит из множества узких загнутых внутрь лепестков, которые у центра переходят в лимонно-желтую окраску. Ароматный.

Сюзетта - *Suzette*. Из группы полумаровидных, цветки яркие гвоздично-розовые с темно-розовым блеском в центре. Душистый, диаметр цветка до 15 см, цветет с 20-25 июня, растение среднее с прямыми толстыми стеблями.

Триумф Нор - *Tziumphe du Nord*. Из группы розовидных, с розовой окраской, в центре карминово-розовый, диаметр цветка 10 см, в условиях КЭС цветет с 10-13 июня в течение 7-9 дней. Растение высокое с прямыми стеблями.

Френсис Уиллард - *Fransees Willard*. Махровый с белой окраской, крупный, сорт поздний, цветет 28-30 июня, высокий, стебли сильные. Цветок вначале бледнорозовый, затем белый, в центре красные полосы. Ароматный.

Андре Лорье - *Andze Lauries*. Из группы розовидных, окраска малиново-красная, диаметр до 12 см. Цветет обильно с 10-15 июня в течение 5-8 дней. Получен из ГЭС в 1975 г.

Фаломель сын Вадюс - *Philomele syn Vadius*. Из группы японских пионов корячатых, лепестки ярко-красные, лиловато-розовые. Диаметр до 12 см. Цветет обильно с 17-29 июня в течение 10-15 дней. Плодоносит. Растение высокое.

Мосье Жюль Эли - *Mons Jules Elit*. Из группы корячатых, махровый, розовый, очень крупный, среднего срока цветения, стебли сильные, листва блестящая, светло-зеленая, цветение обильное, цветок светлый, сиреневато-розовый, тусклый, лепестки широкие, в середине цветка серебристо-розовый оттенок. К концу цветения образует корону. Цветет обильно в конце июня месяца.

Ла Тендресс - *La Tendresse*. С белой окраской цветка, очень крупный махровый, средний по срокам цветения, с прямыми сильными стеблями. В условиях КЭС зацветает 18-20 июня, очень ароматный, напоминает запах земляники.

В коллекции имеются виды пионов природной флоры, обладающие ценными декоративными качествами, позволяющими использовать их в озеленении. Наиболее интересные из них пион полукустарниковый

(*Paeonia suffruticosa* Andz.) и пион древовидный (*Paeonia azbozea* Donn). Красиво цветущие полукустарники с душистыми цветами, зацветают раньше травянистых пионов, предпочитают открытые, солнечные участки, питательную почву, требуют регулярного полива, зимуют в наших условиях с укрытием.

Л и т е р а т у р а

Былов В.Н. Основы сортоизучения и оценки декоративных растений при интродукции. Бюл.гл.бот.сада, 1981, вып.81.